



Soiuri românești de cartof
înscrise în Catalogul Oficial al soiurilor



Cuprins



INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

Soiul CASTRUM	1
Soiul MARVIS	2
Soiul SARMIS	3
Soiul BRAȘOVIA	4
Soiul ROCLAS	5
Soiul CHRISTIAN	6
Soiul RUSTIC	7
Soiul CUMIDAVA	8
Soiul RUXANDRA	9
Soiul ZAMOLXIS	0
Soiul TÂMPA	11
Soiul KRONSTAD	12
Soiul TRANSILVANIA	13



STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC

Soiul LUIZA	14
Soiul COVAL	15
Soiul GARED	16
Soiul REDSEC	17
Soiul ALBIOANA	18
Soiul NEMERE	19
Soiul PRODUCTIV	20
Soiul ARMONIA	21

S.C.D.C.
Miercurea
Cluc

STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF MIERCUREA CIUC

Soiul AMICII	22
Soiul TENTANT	23
Soiul ROZAL	24
Soiul ROBUSTA	25
Soiul FRUMOASA	26
Soiul HARGHITA	27
Soiul NATIV	28
Soiul ETERNA	29



STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ SUCEAVA

Soiul MAGIC	30
Soiul ASTRAL	31
Soiul CLAUDIU	32



CASTRUM

Soi nou de cartof - 2014

Caracteristici:

- Genealogie: CHRISTIAN x DURA
- Grupa de maturitate: semitimpurie
- Tuberculi rotund-ovalii, coaja galbenă, pulpa galben deschis
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul erect
- Mijlociu rezistent la mană pe frunze și pe tuberculi
- Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului
- Mijlociu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 10,25 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă
- Capacitatea biologică de producție: ridicată



CASTRUM





MARVIS

Soi nou de cartof - 2014

Caracteristici:

- Genealogie: AMELIA x IMPALA
- Grupa de maturitate: semitimpurie
- Tuberculi ovali, coaja galbenă mediu, pulpa galben deschis
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mijlociu rezistent la mană pe frunze și pe tuberculi
- Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului
- Mijlociu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 14,75 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă
- Capacitatea biologică de producție: ridicată





SARMIS

Soi nou de cartof - 2014

Caracteristici:

- Genealogie: TREZOR x IMPALA
- Grupa de maturitate: semitimpurie
- Tuberculi alungit-oval, coaja galbenă, pulpa alb-gălbuie
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mijlociu rezistent la mană pe frunze și pe tuberculi
- Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului
- Mijlociu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 14,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă
- Capacitatea biologică de producție: ridicată





BRAȘOVIA

Soi nou de cartof - 2013

Caracteristici:

- **Genealogie: AMELIA x IMPALA**
- **Grupa de maturitate: semitimpurie**
- **Tuberculi rotund-ovalii, coaja galbenă, pulpa alb-gălbuie**
- **Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect**
- **Mijlociu sensibil la mană pe frunze și pe tuberculi**
- **Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului**
- **Mijlociu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof**
- **Rezistent la râia neagră a cartofului**
- **Conținutul în amidon: 14,0 %**
- **Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B**
- **Destinat consumului de toamnă-iarnă**
- **Capacitatea biologică de producție: 60,0 t/ha**






ROCLAS

Caracteristici:

- Genealogie: H B 8 x GRANDIFOLIA
- Grupa de maturitate: semitimpurie
- Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mijlociu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 17,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului timpuriu, de vară-toamnă și industrializare
- Capacitatea biologică de producție: 65,9 t/ha






CHRISTIAN

Caracteristici:

- Genealogie: KE 53 x CLEOPATRA
- Grupa de maturitate: semitimpurie
- Tuberculi ovali, coaja roșie, pulpa galbenă
- Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mijlociu sensibil la mană pe frunze și tuberculi
- Mijlociu rezistent la virusul Y al cartofului
- Sensibil la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 17,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului timpuriu și vară-toamnă
- Capacitatea biologică de producție: 70,6 t/ha






RUSTIC

Caracteristici:

- Genealogie: HB 8 x GRANDIFOLIA
- Grupa de maturitate: semitârzie
- Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul erect
- Rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 16,5 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă – iarnă și culturii ecologice
- Capacitatea biologică de producție: 75,5 t/ha





CUMIDAVA

Caracteristici:

- Genealogie: ROESLAU x DESIREE
- Grupa de maturitate: semitârzie
- Tuberculi rotund – ovali, coaja roșie, pulpa galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul erect
- Mijlociu sensibil la mană pe frunze și tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 20,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B
- Destinat consumului de toamnă–iarnă
- Capacitatea biologică de producție: 70,6 t/ha






RUXANDRA

Caracteristici:

- Genealogie: BOBR x SCHWALBE
- Grupa de maturitate: semitârzie
- Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul erect
- Rezistent la mană pe frunze și mijlociu rezistent pe tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 21,5 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă și industrializare
- Capacitatea biologică de producție: 70,6 t/ha






ZAMOLXIS

Caracteristici:

- Genealogie: SAN x JAGODCA
- Grupa de maturitate: semitimpurie
- Tuberculi rotund-ovalii, coaja galbenă, pulpa galben-deschis
- Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Foarte sensibil la mană pe frunze și rezistent pe tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 16,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de vară-toamnă și industrializare
- Capacitatea biologică de producție: 72,6 t/ha





TÂMPA

Caracteristici:

- Genealogie: HEIDRUN x COLINA
- Grupa de maturitate: semitârzie
- Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galben-deschis
- Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mijlociu sensibil la mană pe frunze și rezistent pe tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 16,5 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B
- Destinat consumului de toamnă–iarnă și industrializare
- Capacitatea biologică de producție: 77,4 t/ha





KRONSTAD

Caracteristici:

- Genealogie: DESIREE x CONCORDE
- Grupa de maturitate: semitimpurie
- Tuberculi rotund-ovalii, coaja galbenă, pulpa galben-deschis
- Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mijlociu sensibil la mană pe frunze și rezistent pe tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 16,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B/C
- Destinat consumului timpuriu, de vară-toamnă și industrializare
- Capacitatea biologică de producție: 72,1 t/ha






TRANSILVANIA

Caracteristici:

- Genealogie: CARDINAL x OMEGA
- Grupa de maturitate: semitimpuriu
- Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă
- Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze, portul erect
- Mijlociu sensibil la mană pe frunze și pe tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Foarte sensibil la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 16,5 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B
- Destinat consumului timpuriu și de vară-toamnă
- Capacitatea biologică de producție: 70,2 t/ha





LUIZA

Caracteristici:

- Genealogie: FANAL x OMEGA
- Grupa de maturitate: semitârziu
- Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galben mediu
- Tufa: dezvoltată, foliaj bogat, portul semierect
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 19,5 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă și industrializare (pommes frites)
- Capacitatea biologică de producție: 50,0 t/ha





COVAL

Caracteristici:

- Genealogie: BOBR x SUPER
- Grupa de maturitate: semitârziu
- Tuberculi rotund-oval, coaja galbenă, pulpa galben-deschis
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 18,6 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă și industrializare
- Capacitatea biologică de producție: 43,8 t/ha






GARED

Caracteristici:

- Genealogie: DESIREE X ROESLAU
- Grupa de maturitate: târziu
- Tuberculi rotund-ovalii, coaja roșie, pulpa galben deschis
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 20,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă și industrializare (pommes frites)
- Capacitatea biologică de producție: 55,0 t/ha





REDSEC

Caracteristici:

- Genealogie: MPI 61-516-20 x CERTO
- Grupa de maturitate: semitârziu
- Tuberculi rotund-ovalii, coaja roșie, pulpa galben deschis
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Mediu rezistent la virusul Y al cartofului
- Mediu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 16,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă și industrializare
- Capacitatea biologică de producție: 55,0 t/ha





ALBIOANA

Caracteristici:

- Genealogie: MPI 69 x CARPATIN
- Grupa de maturitate: semitârziu
- Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa albă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 19,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă și industrializare (chips)
- Capacitatea biologică de producție: 50,0 t/ha





NEMERE

Caracteristici:

- **Genealogie:** MPI 61-516-20 X CERTO
- **Grupa de maturitate:** semitimpuriu
- **Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa galbenă**
- **Tufa:** dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- **Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi**
- **Mediu rezistent la virusul Y al cartofului**
- **Mediu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof**
- **Rezistent la râia neagră a cartofului**
- **Conținutul în amidon:** 16,5 %
- **Calitate culinară bună; Clasa de calitate C**
- **Destinat consumului de toamnă-iarnă și industrializare**
- **Capacitatea biologică de producție:** 48,2 t/ha





PRODUCTIV

Caracteristici:

- **Genealogie:** HEIDRUN X MANUELA
- **Grupa de maturitate:** semitârziu
- **Tuberculi** rotund-ovalii, coaja galbenă, pulpa alb-gălbuie
- **Tufa:** dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- **Foarte rezistent** la mană pe frunze și tuberculi
- **Mediu rezistent** la virusul Y al cartofului
- **Foarte rezistent** la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- **Rezistent** la râia neagră a cartofului
- **Conținutul în amidon:** 18,0 %
- **Calitate culinară bună;** Clasa de calitate A/B
- **Destinat consumului** de toamnă-iarnă și industrializare
- **Capacitatea biologică de producție:** 52,0 t/ha





ARMONIA

Caracteristici:

- Genealogie: HEIDRUN x DUET
- Grupa de maturitate: târziu
- Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa galben deschis
- Tufa: mediu dezvoltată, portul semierect
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Mediu rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 19,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă și industrializare
- Capacitatea biologică de producție: 47,5 t/ha



AMICII

Caracteristici:

- **Genealogie: CONCORDE x KATAHDIN**
- **Grupa de maturitate: semitimpuriu**
- **Tuberculi rotund-ovalii, coaja galbenă, pulpa galbenă**
- **Tufa: dezvoltată, bogată în frunze**
- **Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi**
- **Rezistent la virusul Y al cartofului**
- **Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof**
- **Rezistent la râia neagră a cartofului**
- **Conținutul în amidon: 14,5 %**
- **Calitate culinară bună; Clasa de calitate B**
- **Destinat consumului de vară-toamnă**
- **Capacitatea biologică de producție: 65,5 t/ha**



TENTANT

Caracteristici:

- Genealogie: PONTO X CONCORDE
- Grupa de maturitate: semitimpuriu
- Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă
- Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze
- Mediu sensibil la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 16,0 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de vară-toamnă
- Capacitatea biologică de producție: 89,2 t/ha



ROZAL

Caracteristici:


- Genealogie: SAN x FALCONA
- Grupa de maturitate: semitârziu
- Tuberculi ovali, coajă roșie, pulpă galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Sensibil la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 15,1 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A
- Destinat consumului de toamnă-iarnă
- Capacitatea biologică de producție: 64,6 t/ha



ROBUSTA

Caracteristici:


- Genealogie: HEIDRUN X CATI
- Grupa de maturitate: semitârziu
- Tuberculi rotund-ovalii, coaja roșie, pulpa galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 18,5 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă
- Capacitatea biologică de producție: 74,9 t/ha



FRUMOASA

Caracteristici:

- Genealogie: HEIDRUN X MANUELA
- Grupa de maturitate: semitimpuriu
- Tuberculi ovali, coaja galbenă, pulpa galbenă
- Tufa: mediu dezvoltată, bogată în frunze
- Mediu sensibil la mană pe frunze și rezistent pe tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 16,8 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B
- Destinat consumului de vară și toamnă-iarnă
- Capacitatea biologică de producție: 77,7 t/ha



HARGHITA

Caracteristici:


- Genealogie: MPI 61516/20 X CERTO
- Grupa de maturitate: semitârziu
- Tuberculi rotund-ovalii, coaja galbenă, pulpa galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 21,5 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă
- Capacitatea biologică de producție: 76,1 t/ha



NATIV

Caracteristici:

- Genealogie: FANAL x OMEGA
- Grupa de maturitate: semitimpuriu
- Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze
- Sensibil la mană pe frunze și tuberculi
- Rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 17,8 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de vară-toamnă
- Capacitatea biologică de producție: 75,5 t/ha



ETERNA

Caracteristici:

- **Genealogie: BOBR X BV-403-7 M**
- **Grupa de maturitate: semitimpuriu**
- **Tuberculi rotunzi, coaja galbenă, pulpa galbenă**
- **Tufa: dezvoltată, bogată în frunze**
- **Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi**
- **Foarte rezistent la virusul Y al cartofului**
- **Foarte rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof**
- **Rezistent la râia neagră a cartofului**
- **Conținutul în amidon: 21,0 %**
- **Calitate culinară bună; Clasa de calitate B/C**
- **Destinat consumului de vară-toamnă**
- **Capacitatea biologică de producție: 73,9 t/ha**





MAGIC

Caracteristici:

- Genealogie: SANTE X CONCORDE
- Grupa de maturitate: semitimpuriu
- Tuberculi ovali, coajă galbenă, pulpă galbenă
- Tufa: mediu dezvoltată, portul semierect
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 15,5 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate B
- Destinat consumului de vară-toamnă
- Capacitatea biologică de producție: 85,9 t/ha






ASTRAL

Caracteristici:

- **Genealogie: ELVIRA X CONCORDE**
- **Grupa de maturitate: semitimpuriu**
- **Tuberculi ovali, coajă galbenă, pulpă galbenă**
- **Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect**
- **Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi**
- **Foarte rezistent la virusul Y al cartofului**
- **Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof**
- **Rezistent la râia neagră a cartofului**
- **Conținutul în amidon: 14,1 %**
- **Calitate culinară bună; Clasa de calitate B**
- **Destinat consumului de toamnă-iarnă**
- **Capacitatea biologică de producție: 76,1 t/ha**






CLAUDIU

Caracteristici:

- Genealogie: PENTLANDJ X CORONA
- Grupa de maturitate: semitimpuriu
- Tuberculi ovali, coajă roșie, pulpă galbenă
- Tufa: dezvoltată, bogată în frunze, portul semierect
- Mediu rezistent la mană pe frunze și tuberculi
- Foarte rezistent la virusul Y al cartofului
- Rezistent la virusul răsucirii frunzelor de cartof
- Rezistent la râia neagră a cartofului
- Conținutul în amidon: 11,8 %
- Calitate culinară bună; Clasa de calitate A/B
- Destinat consumului de toamnă-iarnă
- Capacitatea biologică de producție: 86,0 t/ha





INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ȘI SFECLĂ DE ZAHĂR BRAȘOV

500470 Brașov, str. Fundăturii nr. 2
Tel. 0268-476795, Fax 0268-476608
E-mail: icpc@potato.ro
Web: www.potato.ro



STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TÂRGU SECUIESC

525400 Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr. 55
Tel. 0267-363755, Fax 0267-361770
E-mail: scdc@clicknet.ro

S.C.D.C.
Miercurea
Cluc

STAȚIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF MIERCUREA CIUC

530240 Miercurea Ciuc, str. Progresului nr. 22
Tel. 0266-371455, Fax 0266-371296
E-mail: scdc.mciuc@gmail.com



STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ SUCEAVA

720262 Suceava, Bd.1 Decembrie 1918 nr. 15
Tel. 0230-523837, Fax 0230-523853
E-mail: secretariat@scdasuceava.ro
Web: www.scdasuceava.ro



Departament: A.M.S.E.M. – I.N.C.D.C.S.Z. Braşov

E-mail: icpc@potato.ro

Tehnoredactare: Ghinea A., Ştefan Maria

Sursă foto: Donescu V., Bozeşan I. Ştefan Maria,
Zevedei P., Chiru S., Moise Andreea, Galfi N., Baci
Anca, Bodea D., Mike Luiza, revista Info-AMSEM

An publicare: 19.03.2015